

**MAXZINC®** con agregado nitrogenado, es un fertilizante altamente concentrado en zinc, líquido suspendible en agua, indicado para la corrección mineral de cultivos extensivos, hortícolas, frutales, forestales, ornamentales, almácigas, vid, etc.

#### MODO DE APLICACIÓN:

**MAXZINC®** puede aplicarse con cualquier equipo de pulverización motorizado (terrestre o aéreo) o de mochila. Pulverizar la suspensión sobre los cultivos hasta mojarlos completa y uniformemente sin producir goteo o escurrido. **MAXZINC®** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común; no obstante se recomienda comprobar su compatibilidad antes de usarlo o consultar con **S. ANDO y CÍA S.A.C.I.I.F.**

#### MODO DE EMPLEO

Agitar el envase antes de usar el producto. Verter el producto cuando el tanque se encuentre a 1/4 de su capacidad llena con agua de uso agrícola; a continuación completar su volumen. Mantener la agitación constantemente.

LA FERTILIZACIÓN FOLIAR ES COMPLEMENTARIA Y NO UN SUSTITUTO DE LA FERTILIZACIÓN DE BASE (INCORPORADOS AL SUELO). APLICAR JUNTAMENTE CON TENSIOACTIVOS NO IÓNICO - NO POLAR AL 0,5 - 1% O JUNTAMENTE CON AGROQUÍMICOS. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTÁCTESE CON EL PROFESIONAL INGENIERO AGRÓNOMO O REPRESENTANTE LOCAL.

La información y recomendaciones que facilitamos son frutos de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en su utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología.).

## FERTILIZANTE FOLIAR

# MAXZINC®

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (716 g Zn / Litro)

Composición GRADO: 4,5-0-0

|                  |       |
|------------------|-------|
| nitrógeno .....  | 4,5 % |
| zinc .....       | 40 %  |
| agua c.s.p. .... | 100 % |

pH: 10,4 T. sup: 67,9 Dyn/cm Densidad: 1,79 g/cc

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO  
SENASA Nº 13.590

Contenido neto: Vencimiento:

Nº de lote:

Registrado, formulado y distribuido por:



Defensa 540/C1065AAJ/Cdad. Autónoma de Buenos Aires  
Tel.: (011) 4342-4459 (Líneas rotativas) Fax: (011) 4331-9162  
info@andoycia.com.ar/www.andoycia.com.ar

**S. ANDO y CÍA S.A.C.I.I.F.** garantiza la calidad del fertilizante **MAXZINC®**. No obstante, como su empleo se hace fuera de nuestro control, el usuario se responsabilizará por los riesgos derivado del uso incorrecto de este producto, distinto del que indicamos en este marbete. Para un correcto asesoramiento, consultar con un profesional Ingeniero Agrónomo.

**RECOMENDACIONES DE USO:** La dosis por hectárea varía según el cultivo, necesidad correctiva y volumen de agua a aplicar.

**DOSIS RECOMENDADA:** 1 L / Ha

**DOSIS GENERAL RECOMENDADA:** 1 L/Ha

| CULTIVO               | ÉPOCA, NÚMERO E INTERVALOS DE APLICACIÓN                                    |
|-----------------------|---|
| FRUTALES CÍTRICOS     | Brotación de primavera y otoño  |
| FRUTALES DE CAROZO    | Yema rosada y después de cosecha (antes de caída de hojas)                  |
| FRUTALES DE PEPITA    | A la brotación primaveral y después de cosecha (antes de la caída de hojas) |
| VID                   | Floración abierta o cuaje   |
| OLEAGINOSAS / SOJA    | 5 - 15 cm de altura   |
| OLEAGINOSAS / GIRASOL | 2 pares de hojas  |
| POROTO / ARVEJA       | 5 - 15 cm de altura   |
| CEREALES / MAÍZ       | 6-8 hojas   |
| CEREALES EN GENERAL   | Desde 2 hojas al primer nudo  |
| CAÑA DE AZÚCAR        | En plantación.  |
| NUEZ PECÁN            | 3 a 5 aplicaciones desde inicio de brotación, cada 30 días.                 |

Cod: 0519A

#### PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO ALMACENAR CON COMBUSTIBLES, PRODUCTOS CORROSIVOS O INFLAMABLES, CON MATERIALES ORGÁNICOS NI CON ALIMENTOS.
- SE RECOMIENDA APLICAR PREFERENTEMENTE AL ATARDECER PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE LAS PLANTAS.
- NO APLICAR CON ROCÍO.
- EVITAR SU APLICACIÓN EN CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS (TÉRMICAS O HÍDRICAS).
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.