

**PRECAUCIONES:**

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

**MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:** Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de alimentos. Durante su aplicación usar careta, antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. No comer, beber ó fumar durante la pulverización. Lavarse bien con agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Lavar los utensilios y la indumentaria después de cada uso. No pulverizar contra el viento. No comer, beber ni fumar durante las tareas.

**RIESGOS AMBIENTALES:** Toxicidad para abejas: **VIRTUALMENTE NO TÓXICO.** Toxicidad para organismos acuáticos: **PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.** Toxicidad para aves: **PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.**

**TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:** Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.). Los restos de caldo de aplicación se podrán asperjar en caminos y áreas no cultivadas pero alejadas de donde hay tránsito frecuente de personas y animales. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre el cultivo ya tratado, sin riesgo para los cultivos recomendados, o bien sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, evitando los riesgos para cultivos siguientes. Todos los desechos, restos y envases vacíos deben juntarse para su destrucción, siguiendo las normativas locales y/o nacionales dispuestas para este fin, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente.

**TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:** Antes de eliminar los envases se los debe enjuagar tres veces. No proceder a la incineración a cielo abierto a los efectos de no contaminar el medio ambiente; hacerlo bajo condiciones controladas en empresas autorizadas a tal fin. No reutilizar los envases e inutilizarlos a este efecto.

**ALMACENAMIENTO:** Mantener alejado del calor y las llamas. Este producto debe almacenarse en su envase original, bien cerrado y etiquetado, en un lugar fresco, ventilado y reparado de factores externos.

**DERRAMES:** En caso de derrames, cubrir el producto con un material absorbente (arena, tierra, aserrín). Barrer y recoger con una pala el material impregnado y colocarlo en un recipiente debidamente identificado para su posterior envío a plantas especializadas para su tratamiento. Seguidamente, proceder a lavar con abundante agua el área contaminada.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de salpicaduras en la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de ingestión no inducir al vómito; dar atención médica inmediata.

**ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:**

**PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. CLASE III. LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO). CATEGORÍA IV. CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS. NO SENSIBILIZANTE DERMAL. NO IRRITANTE DERMAL.**

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:**

• Unidad Toxicológica del Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Tel.: (011) 4962-6666 / 2247 • Centro Nacional de Intoxicaciones del Policlínico "Prof. A. Posadas". Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 • Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: (011) 5950-8804 / 6 • Servicio de Toxicología del Hospital de Urgencias, Córdoba. Tel.: (0351) 427-6200 • Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Mendoza. Tel.: (0261) 428-2020 • T.A.S. Toxicología, Asesoramiento y Servicios, Rosario. Tel.: (0341) 424-2727 • CIQUIME: Emergencias químicas 24 hs., Tel.: 0800-222-2933

# FITORREGULADOR PERLAN

## REGULADOR DE CRECIMIENTO CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

**COMPOSICIÓN**

Giberelina A4/A7 .....	1,9 g
6-benciladenina .....	1,9 g
coadyuvantes y solvente c.s.p. ....	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE  
UTILIZAR EL PRODUCTO

SENASA N° 38.673

N° de lote:

FECHA DE VENCIMIENTO

Origen: EEUU

CONTENIDO NETO:

NO INFLAMABLE

FABRICANTE: FINE AGROCHEMICALS LIMITED

Registrado, importado y distribuido por:



Defensa 540 - C1065AAJ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel: (011) 4342-4459 (Líneas rotativas) - Fax: (011) 4331-9162  
Web site: www.andoycia.com.ar E-mail: info@andoycia.com.ar

**GENERALIDADES DEL PRODUCTO:**

**PERLAN** es un regulador del crecimiento para utilizar en manzanas Red Delicious. **PERLAN** tiene como ingredientes activos la **Giberelina A4/A7** y la 6-benciladenina. Efecto general: Mejoras en la calidad, peso y forma de la fruta.

**INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO:**

**PREPARACIÓN:** Llenar el tanque del equipo con agua hasta la mitad de su volumen y agregar el humectante y agente buffer para bajar el pH (inferior a 8). Luego agregar **PERLAN** en el tanque y con el agitador en marcha completar el volumen de agua. La mezcla debe ser utilizada dentro de las 24 horas de preparada.

**EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:** Con equipos de alto volumen y alta presión, aplicar 900-1800 L/Ha de la solución en una fina pulverización que asegure una cobertura uniforme y completa del follaje y las flores. No aplicar en árboles débiles o bajo condiciones estresantes de sequía, helada, etc. No aplicar con temperaturas debajo de 7° C o superiores a 32° C. Evitar condiciones de rápida evaporación. Retrasar la aplicación en caso de lluvia hasta que las flores estén sin la presencia de gotas. Lluvias 6 horas después de la aplicación pueden reducir los efectos esperados. Evitar aplicaciones en condiciones de excesivo viento para evitar derivas.

Se pueden realizar 1 a 2 aplicaciones por temporada.

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Manzana Red Delicious	125 ml/HI	Desde 50% a 80% de apertura de la flor principal.

**RESTRICCIONES DE USO:** Período de carencia: No posee. El tiempo de reingreso al área tratada es de 4 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **PERLAN** puede ser aplicado en combinación con nutriente foliares. No causa fitotoxicidad a los cultivos cuando se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta y buenas prácticas agrícolas. Se recomienda realizar prueba de fitotoxicidad antes de la aplicación a nuevos cultivos. No aplicar junto con pesticidas u otros reguladores del crecimiento.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta a las dosis recomendada.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.**

Garantizamos la alta calidad del fitorregulador **PERLAN**. No obstante, como su empleo se hace fuera de nuestro control, el usuario se responsabilizará por los riesgos derivados del uso incorrecto de este producto, distinto del que indicamos en este marbete. Para un correcto asesoramiento, consulte con un ingeniero agrónomo.



# CUIDADO

